

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

214000, Смоленская область,
г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 2А
(место составления акта)

“ 23 ” июля 20 18
(дата составления акта)

15.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 02-1234

По адресу/адресам: 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 2А.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области С.В.Рогутского о проведении плановой выездной проверки от 20.06.2018г. № 02-1234

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 «Белочка» города Смоленска (сокращенное наименование - МБДОУ «Детский сад № 66 «Белочка»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 02 ” июля 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 10 мин. Продолжительность 3 ч.

“ 03 ” июля 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

“ 23 ” июля 20 18 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дней/6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Исполняющий обязанности заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 66» «Белочка» города Смоленска Калиненко Галина Валентиновна (приказ заведующего МБДОУ «Детский сад № 66 «Белочка» города Смоленска от 09.06.2018 № 143) в 14.00 час. 25.06.2018г. *Калиненко Г.В. Карм; 25.06.2018.*

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

согласовано Прокуратурой Смоленской области в Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области на 2018 год, размещенного в сети Интернет общего доступа на сайте www.67.gospotrebnadzor.ru

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист – эксперт отдела санитарного надзора Новикова Мария Ивановна, к участию к проверке привлекались специалисты ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации от 06.02.2013 № РОСС RU.0001.510109

выдан Федеральной службой аккредитации): помощник врача по общей гигиене Варечкина З.В., помощник врача эпидемиолога Видяева Л.Е.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 66» «Белочка» города Смоленска Павлова Светлана Борисовна (постановление Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1929-адм «О создании муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Белочка» и об утверждении его Устава), делопроизводитель МБДОУ «Детский сад № 66 «Белочка» города Смоленска Лелюхина Елена Ивановна (приказ заведующего МБОУ «Детский сад № 66 «Белочка» города Смоленска от 01.04.2016 № 9), повар МБДОУ «Детский сад № 66 «Белочка» города Смоленска Винокурова Светлана Васильевна (приказ заведующего МБДОУ «Детский сад № 66 «Белочка» города Смоленска от 04.05.2018 № 14 к)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

В период с 02.07.2018 по 19.07.2018 проведена выездная плановая проверка муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 «Белочка» города Смоленска (МБДОУ «Детский сад № 66 «Белочка») по адресу: 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 2а, установлено:

Согласно общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) основной вид деятельности 85.11 (образование дошкольное), ИНН 6731063511, ОГРН 1076731013061.

На осуществление образовательной деятельности представлена лицензия от 29.06.2018 № 4276 на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к лицензии: дополнительное образование детей и взрослых, санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от 07.07.2015 № 67.СО.01.000.М.000497.07.15.

Здание расположено в зоне жилой застройки на обособленном земельном участке. Территория учреждения ограждена, заасфальтирована, чистая, трава скошена.

Контейнерная площадка оборудована, проезд к контейнерной площадке покрыт асфальтом без нарушения целостности. Контейнеры оборудованы крышками. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с контрактом от 20.06.2018 № 0163300029418000818_175663 с обществом с ограниченной ответственностью «Энергия чистоты».

Проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий организовано ежемесячно по договору от 02.07.2018 № 3 с ФГУП «Смоленский областной центр дезинфекции Госсанэпиднадзора в Смоленской области».

При проверке фактов курения не зафиксировано, имеются знаки, запрещающие курение.

Зона игровой территории включает в себя четыре групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Игровые площадки для каждой группы с навесами и песочницами. В отсутствие детей песочницы закрываются. При проверке предъявлены документы, подтверждающие качество песка в песочницах.

Игровая зона группы раннего возраста оборудована следующим игровым оборудованием: лавочка, столик круглый, качели, песочница.

Игровая зона группы среднего возраста оборудована следующим игровым оборудованием: горка, песочница, столик, руль, домик.

Игровая зона группы старшего возраста оборудована следующим игровым оборудованием: лавочка, качели, вертушка, паровозик,

Игровая зона группы подготовительного возраста оборудована следующим игровым оборудованием: песочница, круглый столик, лавочка, спортивное оборудование для лазания.

На территории имеется спортивная площадка оборудованная лабиринтом, баскетбольными корзинами и другим спортивным оборудованием.

Здание двухэтажное, кирпичное, построено по типовому проекту детского дошкольного учреждения 1963 года постройки, оборудовано системой центрального хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения, отопление от центральной теплосистемы, учреждение канализировано. Заключены договора на предоставление услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, тепло- и энергоснабжению.

Детский сад работает в дневное время в режиме полного дня с 12-часовым пребыванием детей с 7:00 до 19:00 по пятидневной рабочей неделе. Здание рассчитано на 4 группы. Функционирует 4 группы (группа раннего возраста, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа).

На 02.07.2018 списочный состав детей МБДОУ «Детский сад № 66 «Белочка» 108 человек, фактически на день проведения проверки присутствовали 63 воспитанника. Комплектование детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Режим дня составлен с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и возраста детей, предусмотрено пятиразовое питание, прогулки, дневной сон, игры, занятия. При проверке режим соблюдается.

Проведение ремонтных работ в период проведения проверки в присутствии детей не зафиксировано. Представлена программа производственного контроля.

В соответствии с проектом в каждой групповой ячейке имеется отдельный (запасной) выход на улицу. А также отдельный вход из коридора.

В состав групповых ячеек входят: раздевальные (приемные), оборудованные шкафами с индивидуальными ячейками для хранения одежды по соответствию со списочным составом детей, групповые (игровые), буфетные, туалетные с умывальными, оснащены санитарно-техническими приборами, мойками.

Буфетные оборудованы двухгнездными моечными ваннами, для ополаскивания посуды оборудованы гибкие шланги с душевой насадкой.

Имеются инструкции о правилах мытья посуды с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств. Пищевые отходы собираются в промаркированные ведра.

В соответствии с п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 для организации дневного сна в соответствии со списочным составом детей используются групповые совмещенные со спальнями.

Предусмотрена естественная вентиляция помещений через форточки, фрамуги. Условия для проветривания помещений имеются. Температура помещений соответствуют гигиеническим нормативам согласно показаниям бытовых термометров.

Условия для соблюдения личной гигиены детьми созданы. В туалетах в наличии мыло, туалетная бумага. Санитарно-техническое оборудование исправно, чистое.

Каждый ребенок обеспечен бельем, включая полотенца для лица и ног. Смена постельного белья осуществляется один раз в семь дней и по мере необходимости.

В учреждении организована постирочная. Хранение грязного белья в групповых не установлено.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры) имеют сигнальную маркировку красного цвета и хранятся отдельно от другого уборочного инвентаря.

Дезинфицирующие и моющие средства «Ди-хлор-Экстра» хранятся в закрытых шкафах, недоступны для детей.

В нарушение пп. 5.1, 5.2, 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13:

- в группе детей раннего возраста в помещении игровой частично нарушена целостность лакокрасочного покрытия на стене размером 5 кв. м., а также имеется поражение грибком, имеется отслоение штукатурного слоя на потолке и следы течи.

- в группе детей среднего возраста стены помещений туалетной комнаты, умывальной и групповой имеют отслоение штукатурного слоя на потолке.

- в группе детей старшего возраста в помещении игровой имеется отслоение штукатурного слоя на потолке, а также имеется нарушение целостности потолка (дыры) в связи с демонтажем люминесцентных ламп.

- в группе детей подготовительного возраста в помещении игровой имеется отслоение штукатурного слоя на потолке, а также имеется нарушение целостности потолка (дыры) в связи с демонтажем люминесцентных ламп.

В здании эксплуатируются пищеблок, медпункт, прачечная, административные помещения. Для персонала выделен отдельный туалет.

Медицинское обслуживание осуществляется на базе медицинского кабинета детского сада. Вход в медицинский кабинет осуществляется из коридора учреждения.

Медицинский кабинет оборудован: кабинетом приема, помещением в котором оказывается неотложная помощь, осуществляются плановые профилактические прививки. Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии медицинского кабинета государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от 06.07.2015 № 67.СО.02.000.М.000488.07.15.

В кабинете неотложной помощи, осуществления плановых профилактических прививок для обеззараживания воздуха применяется УФ-облучение. Имеются медицинские столики для манипуляций, для манту, для профилактических прививок. Установлен холодильник. Ведется журнал температурного режима холодильника. Имеются емкости для обеззараживания использованных медицинских инструментов, емкости для сбора медицинских отходов группы «А» и «Б».

В кабинете медсестры имеется рабочее место, медицинская кушетка, необходимая медицинская мебель, раковина для мытья рук персонала водой через смеситель, имеется дозатор с жидким мылом. В наличии достаточное количество хирургических перчаток. Журнал учета инфекционных заболеваний ведется. Осмотр детей на педикулез проводится регулярно. При необходимости временная изоляция детей осуществляется в кабинете медсестры.

На момент проверки по предъявленной учетной документации проводятся ежедневные осмотры детей при приеме, опрос родителей, регулярные осмотры детей на педикулез.

Медицинская документация проверена выборочно.

Медицинское обслуживание работников осуществляется по договору об оказании услуг по проведению медицинских осмотров (обследований) от № 247 с обществом с ограниченной ответственностью «Оптима».

В учреждении занято 22 работника. На момент проверки проверены личные медицинские книжки персонала. При проверке прохождения медицинских осмотров, вакцинопрофилактики нарушений не выявлено, данные об аттестации по санитарно-гигиенической подготовке имеются.

Пищевый блок типовой, работает на сырье и полуфабрикатах. Холодильное и технологическое оборудование, в том числе, электроплита с духовкой, две мясорубки - для сырых и готовых блюд, резательная машина, протирачная машина – исправно.

Имеются двухгнездовые раковины для мытья кухонной посуды и раковина для мытья рук персонала пищеблока.

Для кипячения молока имеется отдельная посуда. Для обработки яиц имеется специальное место, промаркированные емкости.

При проверке нарушений термической обработки готовых блюд в процессе приготовления не выявлено, что подтверждается результатами лабораторных исследований готовых блюд по микробиологическим показателям и качества термообработки (протоколы).

На пищеблоке имеется отдельный вход с хозяйственной зоны для приема пищевых продуктов. Проводится бракераж готовых блюд.

Мытье кухонной посуды и инвентаря проводятся в условиях пищеблока. Мытье посуды, в которой доставляются готовые блюда из пищеблока в групповые ячейки, предусмотрено в буфетных групповых ячейках.

При проверке выборочно проверены товарно-сопроводительные документы, товарные ярлыки и этикетки на продукты, находящиеся в складском помещении пищеблока (соль, молочные продукты, яйцо, мясо и др.). По запросу представлены декларации о соответствии продуктов.

При приготовлении пищи используется соль поваренная, пищевая, каменная, молотая, йодированная. Изготовитель ОАО «Тыретский солерудник». Лабораторные исследования подтверждают нормируемое содержание йода в соли (протокол от 03.07.2018 № 6842, экспертное заключение от 11.07.2018 № 2345).

При проверке на пищеблоке и в групповых посуды достаточно, нарушений маркировки и использования посуды на пищеблоке и в буфетных не выявлено.

Питание детей осуществляется с учетом допустимой калорийности возрастных групп. Приказом директора МБДОУ «Детский сад № 66 «Белочка» от 09.01.2018 № 6 утвержден рацион питания примерного двухнедельного меню.

Организовано 5-ти разовое питание в соответствии с примерным меню по технологическим картам.

Питьевой режим соблюдается с использованием кипяченой бутилированной воды, нарушений требуемой периодичности замены воды в групповых не выявлено.

По результатам исследования проб питьевой воды, отобранных при проверке:

- проба - вода питьевая артезианская негазированная высшей категории «Clean Aqua+» изготовитель ООО «ГарантРесурс» по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. № 299».

Представлены Декларация о соответствии качестве и безопасности продукции (воды питьевой).

02.07.2018 проведено обследование учреждения с применением лабораторных и инструментальных методов исследований с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», по результатам протоколов лабораторных исследований установлено следующее:

- в исследованной пробе рабочего раствора 0,2% дезинфицирующего средства «Ди-Хлор-Экстра», массовая доля активного хлора составляет $0,20 \pm 0,05\%$ при допустимом уровне 0,15-0,25%, что соответствует инструкции по разведению раствора;

- в исследуемой пробе холодной питьевой воды из распределительной сети (кран пищеблока) по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям гигиенического норматива;

- в исследуемой пробе холодной питьевой воды из распределительной сети (кран группы раннего возраста) по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям гигиенического норматива;

- фактический вес обеда из 4-х блюд составляет 781,77 гр., расчетные данные 760 гр. Энергетическая ценность обеда из 2-х блюд составляет 642,4 ккал, с учетом отступления от норм калорийности $\pm 10\%$ от расчетного 548,1-669,9 ккал, что соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, в исследуемой пробе – котлета, пероксидаза не обнаружена, что свидетельствует о достаточной тепловой обработке продукта;

- в смывах на паразитарную безопасность, отобранных с игрушек в старшей группе обнаружены яйца аскарид, что **не соответствует** действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;

- проба готового блюда – капуста тушеная по исследованным показателям **соответствует** требованиям технического регламента;

- проба готового блюда – суп картофельный по исследованным показателям **соответствует** требованиям технического регламента;

- проба готового блюда – салат из свеклы с яблоком с р/м по исследованным показателям **соответствует** требованиям технического регламента;

- проба – молоко питьевое пастеризованное мдж. 3,2% по исследованным показателям **соответствует** требованиям технологического регламента;

- проба – картофель продовольственный, урожай 2017 г. по исследованным показателям **соответствует** требованиям технологического регламента; по результатам исследования пробы картофеля продовольственного, урожай 2017 г. на содержание нитратов - **соответствует** гигиеническим нормативам;

- по результатам обследования детей на яйца гельминтов не обнаружены.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. В нарушение пп. 5.1, 5.2, 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 не обеспечена внутренняя отделка помещений (стен, потолков, допускающая их качественную уборку влажным способом и дезинфекцию:

- в группе детей раннего возраста в помещении игровой частично нарушена целостность лакокрасочного покрытия на стене размером 5 кв. м., а также имеется поражение грибом, что не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию, имеется отслоение штукатурного слоя на потолке и следы течи, что оказывает вредное воздействие для здоровья человека.

- в группе детей среднего возраста стены помещений туалетной комнаты, умывальной и групповой имеют отслоение штукатурного слоя на потолке, что оказывает вредное воздействие для здоровья человека, а также не окрашены влагостойкими материалами.

- в группе детей старшего возраста в помещении игровой имеется отслоение штукатурного слоя на потолке, а также имеется нарушение целостности потолка (дыры) в связи с демонтажем люминесцентных ламп, что оказывает вредное воздействие для здоровья человека.

- в группе детей подготовительного возраста в помещении игровой имеется отслоение штукатурного слоя на потолке, а также имеется нарушение целостности потолка (дыры) в связи с демонтажем люминесцентных ламп, что оказывает вредное воздействие для здоровья человека.

2. В нарушении требований п. 17.2, п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, в целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний не организован контроль за проведением профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий по текущей дезинфекции игрушек, что подтверждается лабораторными исследованиями, в смывах с игрушек, отобранных в группе детей старшего возраста, обнаружены возбудители паразитарных заболеваний (яйца аскарид) (протокол лабораторных испытаний от 04.07.2018 № пр3704 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»).

Пунктом 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 предусмотрена ответственность руководителя дошкольной образовательной организации за организацию и полноту выполнения указанных санитарных правил.

В соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1929-адм «О создании муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Белочка» и об утверждении его Устава» на должность заведующего назначена Павлова Светлана Борисовна.

Согласно п. 3.5 должностной инструкции руководителя (директора, заведующего) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города предусмотрена обязанность руководителя обеспечивать соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса.

С должностной инструкции руководителя (директора, заведующего) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Смоленска Павлова Светлана Борисовна ознакомлена под роспись.


Мера административного воздействия за выявленные нарушения предусмотрена статьей 6.7 ч.1 КоАП РФ.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение от 20.06.2018г. № 02-1234;
2. Акты отбора проб от 02.07.2018;
3. Экспертные заключения от 11.07.2018 № 2338, от 11.07.2018 № 2239, от 11.07.2018 № 2340, от 11.07.2018 № 2341, от 11.07.2018 № 2342, от 11.07.2018 № 2343, от 11.07.2018 № 2344, от 11.07.2018 № 2345;
4. Протоколы лабораторных испытаний от 03.07.2018 № 6840, от 04.07.2018 № 6841, от 05.07.2018 № 6846, от 05.07.2018 № 6852, от 05.07.2018 № 6847, от 04.06.2018 № пр743, от 04.07.2018 № пр3741, от 03.07.2018 № 6842, от 09.07.2018 № 6845, от 09.07.2018 № 6843, от 09.07.2018 № 6839, от 09.07.2018 № 6837, от 09.07.2018 № 6838, от 06.07.2018 № 6844;
5. Копия постановления о назначении директора от 05.07.2007 № 1929-адм;
6. Копия должностной инструкции заведующего от 18.05.2012 № 816-адм;
7. Копия приказа заведующего от 01.04.2016 № 9;
8. Копия приказа заведующего от 04.05.2018 № 14 к;
9. Предписание от 23.07.2018 № 02-551.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора 
Новикова Мария Ивановна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 66 «Белочка» города Смоленска Павлова Светлана Борисовна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 23 ” июля 20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)